




Måleinstrument



## Måleinstrument

i

1

### Viskositetskopp – DIN 4mm



DIN 4mm, viskositetskopp for å få en eksakt sprøyteviskositet.

Art. nr. Beskr.

4219 Viskositetskopp


9852

2

3

4

### Lupe



En bra og enkel lupe for å kontrollere sluttresultatet av en lakkert overflate. Kan enkelt plasseres i en lomme fordi den enkelt kan legges sammen.

Art. nr. Beskr.

Lupe

5

6

7

### Eschenbach 30x Lakk-kikkert



Eschenbach 30x er en liten og bra lakk-kikkert med lys for å kontrollere en lakkert flate.

Art. nr. Beskr.

Lakk-kikkert med lys

8

9

### Akzo Nobel Prøvesprøyteplater + oppbevaring



Hvite originale prøvesprøyteplater av metall i størrelsen 10 x 15cm, med Akzo Nobel logo.

Til oppsprøyting av fargeprøver og fargekartotek.

Perm og plastlommer i C5 format til praktisk og ryddig oppbevaring av fargeprøver.

Art. nr. Beskr.

220445 Akzo Nobel prøvesprøyteplater

(100/FP)

14755 Oppbevaringsperm for prøveplater

14756 Plastholder til prøveplater

(100/FP)

10

11

12

# Måleinstrument

## Autocryl blandekar



Autocryl blandekar av solid plast, med hank og helletut. Sylindrisk formet med inngravert måleenhet.

Art. nr. Beskr.

14787 Autocryl blandekar 1L

14942 Autocryl blandekar 3L

100979 Autocryl blandekar 5L




## Sort Rørepinne



Sort rørepinne av plast. Gjenvinnbar.

Art. nr. Beskr.

14415 Färgblandningssticka



## Akzo Nobel Plastkopper



Akzo Nobel Car Refinishes egne mixekopper av plast. For alle typer lakkvaliteter, med måleskala trykket på koppen. Finnes i fire størrelser, kan også fås med lokk.

Art. nr. Beskr.

### Plastkopper

12252 Plastkopp 400ml (200st/kt)

11807 Plastkopp 650ml (200st/kt)

12139 Plastkopp 1300ml (200st/kt)

13929 Plastkopp 2230ml (200st/kt)

### Lokk

12253 Lokk til plastkopp 400ml. (50st/pk)

12140 Lokk til plastkopp 650ml. (50st/pk)

12141 Lokk til plastkopp 1300ml. (50st/pk)

14944 Lokk til plastkopp 2230ml. (50st/pk)



# Måleinstrument

## Dispenser



Veggdispenser for Akzo Nobel plastkopper 400-2230ml.  
Kan enkelt monteres på vegg. Deksel for støvfri oppbevaring.

### Dispenser

Art. nr. Beskr.

14945 Dispenser til 400ml. plastkopper

14946 Dispenser til 650ml. plastkopper

14947 Dispenser til 1300ml. plastkopper

14948 Dispenser til 2230ml. plastkopper

## Gramos pappbeger 600CC



Mixekopp av papp, innvendig behandlet - silikonfri. Kan brukes til både vann- og løsemiddelbasert produkter. Måleenhet trykket på utsiden.

Art. nr. Beskr.

6500 Gramos pappbeger 600CC (50/Fp)

## Car Refinishes Metallspann



Car Refinishes metallspann brukes til blanding og oppbevaring av spesielt løsemiddelholdige lakkprodukter.

Art. nr. Beskr.

1573 Spann med lokk 0,5L

1572 Spann med lokk 1L

1100 Spann med lokk 3,5L

1570 Spann med lokk 5L

1574 Spann Akzo Blå 12L

11304 UB Lokk til 12L

1571 Spann Akzo Hvit 20L

11303 Klemlukk til 20L

Innvendig lakkert spann for oppbevaring av vannbaserte produkter.

Art. nr. Beskr.

11837 1L Spann innvendig lakkert (120/Krt)

# Måleinstrument



## Car Refinishes Plastkopp



Plastkopp til blanding og oppbevaring av lakkmateriale.

### Plastburkar

Art. nr. Beskr.

15040 Penselflaske 50ml

11872 Plastkopp 155ml

12289 Plastkopp 1/2L

12287 Plastkopp 1L

12072 Plastkopp 1,5L

12074 Plastkopp 2,3L

### Lokk til plastkopper

Art. nr. Beskr.

11873 Lokk til plastkopp 155ml

12290 Lokk til plastkopp 1/2L

12288 Lokk til plastkopp 1L

12073 Lokk til plastkopp 1,5L

12075 Lokk til plastkopp 2,3L



Plastspann til blanding og oppbevaring av lakkmaterialer

### Plastspann

Art. nr. Beskr.

11848 5,9 ltr. Plasthink Vit

11848 5,9L plastspann Hvit

12035 11,1L plastspann Hvit

14873 Plastspann 25L

14052 Plastspann 5L

### Lokk til plastspann

Art. nr. Beskr.

12421 Lokk til 5,9L Plastspann

12422 Lokk til 11,1L Plastspann



## Elcometer modell 311

My-måler modell 311

En spesialdesignet My-måler for å oppfylle de krav som stilles innen bilindustrien.

Den kan kjøpes i to ulike varianter, en magnetiske som brukes til å måle på stålkonstruksjoner, og den dobbelte FNF-instrumente som kan måle på stål og aluminium karosseri.



## Digital fuktighetsmåler modell 7420.

Digital fuktighetsmåler modell 7420.

Dette er ett letthåndterlig instrument, måleinstrumentet plasseres på testmaterialet og avgir raskt fuktighetsgraden.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## Måleinstrument

### Erichsen modell 560 MC



#### Modell 560 MC

Dette er den minste bærbare glansmåleren på markedet. Den er ikke større enn at den får plass i hånden. Den kan brukes på både små og smale objekter.

### Elma 610 –Infrarød termometer med lasersikte



Elma 610 er en ny infrarød termometer som uten berøring med kan vise objektets temperatur.

Den korte reaksjonstiden, ca: 1 sekund, gjør Elma 610 til et meget effektivt måleinstrument.

### Elma 615 –Infrarød termometer med lasersikte



Profesjonell, infrarød termometer, som er spesielt brukervennlig for måling på lengre avstand.

En nyhet med denne er at den kan måle temperaturer opp til 1000 grader celsius.

Måleinstrumentet har også et laserpunkt som man sikter inn på det man ønsker å måle.

Termometeret har en max/min og et gjennomsnittelig verdi som den viser i et display på baksiden.

Den har også Hi/Low alarmfunksjon i de tilfellene som man vil komme over en viss temperatur.

### KIMO LV 50 – Vingehjulsmanometer



KimoLV 50 er den lille smarte vingehjulsmanometer for måle av både lufthastighets og temperatur. Instrumentet leveres med et separat kvalitets vingehjul med innbygget pt-100.

Instrumentet har doble display for visning av både lufthastighet og temperatur.

# Måleinstrument

## Fargesjiktstøler QuaNix 4200/4500

En helt ny versjon av den populære serien fargesjiktstølere fra Automation i Tyskland.

Enkel, robust og billig måler med integrert motstand i instrumentet. Modell 4500 klarer både magnetiske og ikke-magnetiske material mens modellen 4200 kun klarer magnetiske materiale. Øvrig fungerer den helt automatisk, slik at den enkelt kan brukes av hvem som helst.



## Glansmåler

Portabel og robust glansmåler fra Zehntner i Sveits. Det normale i lakkeringssammenheng er instrument med 60° vinkel på lysskalaen. Høyglansede eller matte overflater krever andre vinkeltall. Om man har produkter med varierende typer glans, så finnes det kombinasjonsinstrument med 2 ulike vinkler på lysskalaen.

Modell

Enkelvinkel: 20°, 45°, 60°, 75° eller 85°

Kombinasjon: 20°-60°, 75°, 85° eller 45°-60°



## Lysskap

Lysskap produsert av VeriVide, England. Standardkombinasjon med 4 lyskilder. Den kan også leveres i andre størrelser som har 4 eller 5 lyskilder med forskjellige lysegenskaper.

