





Plastreparasjon, steinsprutbeskyttelse, tetningsprodukter, understellsbeskyttelse og forarbeidsverktøy

Plastreparasjon, steinsprutbeskyttelse, tetningsprodukter, understellsbeskyttelse og forarbeidsverktøy

Pliogrip limpatroner for plastreparasjon



Pliogrip plastreparasjonssystem! Et unikt og lettanvendelig produkt som er markedets raskeste lim. Ett produkt for alle plasttyper, gjennomherder like bra med tynne lag som i store sprekker. Pliogrip er ikke følsom for fukt og har lang lagringstid. Godkjent NBT.

Art. nr. Beskr.

14089 PLIOGRIP BLACK 7773B 220 ML 3,5MIN 6/KRT

13672 PLIOGRIP BLACK 7779B 220 ML 10MIN

Art. nr. Beskr.

14910 PLIOGRIP BLACK 7722 50 ML 25SEK

14909 PLIOGRIP BLACK 7771 50 ML 1,5MIN 6/KRT

14908 PLIOGRIP BLACK 7773 50 ML 3,5MIN 6/KRT

Pliogrip blanderør



Blanderør til Pliogrip patron.

Art. nr. Beskr.

13673 PLIOGRIP blanderør 200ml 10/fp

14912 PLIOGRIP blanderør 50ml 10/FP

Pliogrip Epoxy Monteringslim



PLIOGRIP 5761B Karosseriliming

Pliogrip 5761B brukes for reparasjoner av ikke bærende konstruksjoner på kjøretøy, slik som montering av plater. Eksempel er liming av dørlister, tak, skjermmer og andre deler i karosseri.

Fordeler:

- kvalitet på nivå med OEM
- Lang bruks- og håndteringstid
- Lite lukt
- Kan brukes på vertikale flater uten at den renner av.
- VOC fri.
- Best vedheft til bart metall.
- Motstandsdyktig mot kjemikalier og aldring.

Tekniske data

Kjemisk kom.	Epoxy
Farge	Sort
Densitet g/cm ³	1.1
Arbeidstemperatur °C	+15°C - -25°C
Brukstid	60 minutter
Omrøringsintervall	30 minutter
Arbeidstid	90 minutter
Gjennomherdingstid (23°C)	4 timer
Shore D (DIN53505)	80
Tøylighet Mpa@	23°C
ASTM D-638	30
Bestendig mot	Bensin, Diesel, Olje, kjøleveske.
Servicetemperatur	-30°C til +120°C, kortvarig til +190°C
Tøyelig %	3
Lagringstid	24 måneder

Art. nr. Beskr.

15159 Pliogrip 5761B Epoxy metal bond 220 ml

Plastreparasjon, steinsprutbeskyttelse, tetningsprodukter, understellsbeskyttelse og forarbeidsverktøy

Pliogrip Tilbehør

Pliocleaner; Vannbasert for rengjøring av reparasjonsoverflaten.
Plioprimer; primer for vedheft før applisering av limet.

Art. nr. Beskr.

13674 Pliogrip clean - rens 500 ml

13675 Pliogrip primer aerosol 200ml



Pliogrip Duk

Armeringsduk for forsterkning av reparasjonen.


Art. nr. Beskr.

13676 Pliogrip Armeringsduk 3,6 m

Arbeidsduk for mothold og formgiving på fremsiden av skaden.

Art. nr. Beskr.

13678 Pliogrip arbeidsduk 3,6 m



Pliogrip Pistoler

Pistoler til Pliogrip patroner.

Art. nr. Beskr.

13677 PLIOGRIP Pistol for 220ml.

14911 PLIOGRIP Pistol for 50ml.

15160 PLIOGRIP Pistol for epoxylim 5024



Pliogrip introduksjonsveske

Art. nr. Beskr.

13670 Pliogrip Introduksjonsveske

Pliogrip Introduksjonsveske inneholder:

- Pliogrip Clean (Sprayflaske) 500 ml.
- Pliogrip Primer (Aerosol) 200 ml.
- Pliogrip 7722B/50 Lim 50 ml.
- Pliogrip 7773B/50 Lim 50 ml.
- Pliogrip 7771B/50 Lim 50 ml.
- Pliogrip Armeringsduk 3,6 m.
- Pliogrip Arbeidsduk 3,6 m.
- Pliogrip Blanderør 10 st/fp
- Pliogrip Pistol 50 ml. 1 st.



Plastreparasjon, steinsprutbeskyttelse, tetningsprodukter, understellsbeskyttelse og forarbeidsverktøy

Plastsveisetråder



Plastråder for sveising av plastdetaljer. Tråden brukes for reparasjon av termoplaster, hvor man smelter i sammen tråden med plastdelen som skal repareres med hjelp av en sveisepistol. Viktig å tenke på å bruke rett type sveisetråd til materialet, tråden skal være av samme plasttype som basismaterialet.

Art. nr.	Beskr.
13810	Plastsveisetråd ABS Hvit
13811	Plastsveisetråd ABS/PC Svart
13812	Plastsveisetråd PC, PBTP; XENYO
13814	Plastsveisetråd PE Hard Svart
13813	Plastsveisetråd PE Hard Hvit
13815	Plastsveisetråd PP Beige
13816	Plastsveisetråd PP Svart
13980	Plastsveisetråd PP-EPDM
13817	Plastsveisetråd PVC Grå
13818	Startkit 13810-13817 Plastsveisetråd 8X1M

Varmluftspistol



Multifunksjonell varmluftspistol "Weldy" Plus. Varmluftspistolen fra "Weldy" med 11 funksjonsprogram. Samtlige funksjonsprogram med forhåndsinnstillinger på varme og lufttilførsel, som kan justeres innen ett vist intervall. LCD-display med minnefunksjon og stand-by nivå med "eco drive". Det sist valgte funksjonsprogrammet er alltid det som er tilgjengelig når maskinen slås av og på igjen.

De 11 funksjonsprogrammene er:

- manuell innstilling
- krymping
- forming
- PP-EPDM
- HD-PE
- PP
- PVC-U
- ABS
- PC
- Gulv
- Folie

Eksempel på bruksområdet er sveising av fuger og reparasjoner av kufangere.

3M Plastreparasjon



Art. nr.	Beskr.	
	Reparasjon av plast - 2 tuber á 150 ml, grå	05900
	Reparasjon av plast - 50 ml Duopack	05901
	Grunning for reparasjon av termoplast, Spray, 200 ml	05917
	Jet Melt Smeltelim, 5 kg	3748Q
	EPX DP 490, 2-K epoksyylim for metall og plast, svart, 50ml.	490SV

Tilbehør:

Art. nr.	Beskr.	
	EPX Limskyver til 1:2	SKYVER2
	EPX Quatro blandedyse for 50/38 ml epox patroner	8193EPX
	EPX Håndpistol	EPXP13
	3M Rens og limfjerner	08984
	Sitrus Rens, Spray, 500 ml	50098
	Glassrens, Spray 500 ml, klar	08631

Plastreparasjon, steinsprutbeskyttelse, tetningsprodukter, understellsbeskyttelse og forarbeidsverktøy


3M Steinsprutbeskyttelse




3M leverer flere forskjellige taper til beskyttelse mot steinsprut og riper. Tapene som er laget av polyurethane er helt transparent og gir en fin flat struktur. Områder som med fordel kan tapes er stigtrinn, dørkanter og andre områder hvor det er slitasje mot en lakkert overflate.

Art. nr. Beskr.

3141	Steinsprutbeskyttende tape, transparent. 19 mm x 11m	08219
3503	Steinsprutbeskyttende tape, transparent. 100 mm x 2,5 m	08210



Strukturert understells- og rustbeskyttelse



Gummibasert understells- og rustbeskyttelse masse. Finnes i fargene sort, hvit og grå. Brukes til understell, hjulkasser, motorrom, bagasjerom, spoilere, nye deler og reparerte paneler.

- Meget motstandsdyktig ovenfor steinsprut
- Høyt tørrstoffinnhold
- Kan overlakkeres

Grov struktur

Art. nr. Beskr.

3262	3M Rustbeskyttelse, flat struktur, Boks, grå - 1 kg	08886
3264	3M Rustbeskyttelse med struktur, Boks, sort - 1 liter	08868
3494	3M Rustbeskyttelse med struktur, Boks, grå - 1 liter	08879
12001	Vannbasert, strukturert, svart, 1kg	08881
12002	Vannbasert, strukturert, grå 1kg	08882

Fin struktur

3505	3M Body Gard, spray - flat struktur, Spray, grå - 500 ml	08159
------	--	-------



3M Tetningsprodukter



Lim og tetningstoffer til skjøter og fuger. Forblir meget fleksibel. Meget god vedheft til primet metall, aluminium, lakk, glass, gummi samt de fleste kunststoffer.

Tetningen krymper ikke, den herder til en hard overflate som forblir fleksibel selv etter ferdigherding.

Art. nr. Beskr.

3276	Polyuretan lim- og tetningsmasse i patron, grå - 310 ml	08684
3274	Polyuretan lim- og tetningsmasse i patron, hvit - 310 ml	08689
11978	Polyuretan lim- og tetningsmasse i patron, sort - 310 ml	08694

- Utmerket vedheft
- Leveres i grå, hvit og sort
- Flyter ikke på lodrette flater
- Kan overlakkeres etter 30 min.
- Leveres i patron



Plastreparasjon, steinsprutbeskyttelse, tetningsprodukter, understellsbeskyttelse og forarbeidsverktøy

3M Understellsbeskyttelse



Understellsbeskyttelse

Rustbeskyttende masse til karosseriets ikke- synlige deler. Tørker etter 2 timer. Siger ikke på loddrette flater. Motstår vann, veisalt og steinsprut.

- Lyddempende og rustbeskyttende egenskaper
- Ikke overlakkerbar
- Fleksibel
- Stor dekkevne
- Tørker hurtig
- Renner ikke
- Strukturen kan varieres gjennom ulike påføringsteknikker

Art. nr. Beskr.

10223	Understellsbeskyttelse, boks, sort - 1 liter	08861
3263	Spray Schutz, sort - 500 ml	08877

3M Duramix



Et system basert på en unik Uretan teknologi for reparasjon av bildeler laget av plast, som for eksempel støtfangere. Duramix plastreparasjonssystem herder raskt, som igjen reduserer ventetiden mellom liming, sliping og polering.

Art. nr. Beskr.


	Fleksibelt plastreparasjonsmaterialet 178ml (passer ikke for TPO materialet)	4030
	Fleksibelt plastreparasjonsmaterialet for allround bruk 178ml	4031
	Fleksibelt plastreparasjonsmaterialet med rask vedhefting. 178ml (TPO, TEO, Metton, Polupropylen, EPDM)	4036
	Semi-Rigid plastreparasjonsmaterialet 178ml Svart (Xenoy, HPA, ABS, PPO, SAN, PA, GTX, UP,SRIM, RRIM)	4040
	Semi-Rigid plastreparasjonsmaterialet. Transparent 178ml (samme applikasjon som 4040)	4045
	SMC/ Hard plastreparasjonsmaterialet 178ml (SMC, BMC, Glassfiber)	4050
	Finsparkel 178ml 2K	4063

Påføringspistoler

	Manuell påføringspistol	4900
	Trykkluftsdreven påføringspistol	4995

Tilbehør

	Vedheftspromotor for TEO/TPO, sprayflaske 150ml	4924
	Plastrengjøring 500ml – flaske	4913
	Plastfilm, 3 meter pr. rull	4903
	Forsterkningsfilm, 3 meter per rull	4904
	Blanderør (12 x 12)	4901

A photograph of two men in green athletic wear crawling on a golf green towards a red flag. The man in the foreground is on his hands and knees, while the man behind him is on his hands and elbows. They are both looking towards the flag. The background shows a golf course with trees and a sand trap.

Providing the basis for your success.

POWERED BY PASSION.